


# Пропиточная технология



# Установки для пропитки



Установки пропитки для коротко тактовой плонки, двух-ступенчатая



Секция нанесения растровым валиком




Аэрофонтанная сушилка с открытыми дверьми



Безосевая размотка с гидравлическими подъезжающими рукавами



Управление установкой посредством SPS и визуализации установки



Секция пропитки с моторной регулировкой дозирующего валика



Устройство для поперечной резки рулона с выводом брака и устройством складывания в штабель

#### Установки для пропитки по выпуску:

- Декор пленки
- Для короткотактной продавки, одно- и двухступенчатой
- Для высоких и низких печатных ламинатов (HPL/CPL/LPL)
- Верхняя сторона пленки
- обратная сторона пленки
- бумага на основе фенола или смолы
- тонкая пленка и кантовочный материал

#### Технические данные:

- Рабочая ширина: 600–2600 mm
- Производительность: 10–150 m/min
- Длина сушки: 6–36 m
- Непрямой нагрев
- Прямой нагрев газом

#### Оборудование производства фирмы ГРЕНЦЕБАХ - БСХ ГмбХ (для Промышленность по облагораживанию поверхностей)

- Установки для пропитки и покраски для декоративной бумаги и пленки
- Установки для пропитки прочной бумаги, декора и ламината
- Размотка
  - осью, без оси
  - тационарная, качающая
- Нон-стоп съемное устройство
- Секция пропитки
  - Одноступенчатая, двухступенчатая, со специальным исполнением
  - Моторная регулировка дозирующего валика
- Подвесная сушка в 3 м полях
  - Непрямого нагревания (паром, горячей водой, термомаслом)
  - Прямого нагревания газом Циркуляционный воздушный вентилятор с
  - бесступенчатой регулировкой воздуха
  - Специальные подвесные форсунки
  - Хорошая доступность
  - Пневматически приводимые в действие подъемные двери
- Секция промежуточного нанесения
  - Секция нанесения растровым валиком
  - Секция нанесения проволоочным ракелем
  - Секция комбинированного, а точнее специального нанесения
- Рама охлаждающих валиков
  - Одно- и двустенные охлаждающие валики
- Устройство натяжения полотна с начала сушки до последнего охлаждающего валика
  - Втягивающая цепь, станция натяжения и привода
- Свертка
  - С осью, без оси
  - Стационарная, качающая
- Устройство для поперечной резки рулона
  - С выводом брака
  - Торможение полотна
- устройство складывания в штабель
  - тележка для поддонов
  - промежуточное полотно
  - полотно с двух рулонов

# Оборудование производства фирмы ГРЕНЦЕБАХ - БСХ ГмбХ

(для производства шпона и фанеры)

- Роликовые сушилки
- Шпонострогальные станки
- Ленточные сушилки для непрерывного шпона
- Производственные линии строганного шпона
- Ленточные сушилки
- Производственные линии лущенного шпона
- Сушилки с глядящим эффектом для строганного шпона
- Оборудование для столярной плиты и фанеры
- Сушилки с глядящим эффектом для LVL-шпона
- Сортировочные линии с сканером
- Системы загрузки и выгрузки
- Роторные строгальные станки
- Системы сортировки и укладки
- Широкострогальные станки



## **GRENZEBACH Maschinenbau GmbH**

Albanusstraße 1–3, Hamlar  
86663 Asbach-Bäumenheim, Germany  
Phone: +49 (0)9 06/9 82-0  
Fax: +49 (0)9 06/9 82-108  
e-mail: [info@grenzebach.com](mailto:info@grenzebach.com)

## **GRENZEBACH BSH GmbH**

August-Gottlieb-Straße 5  
36251 Bad Hersfeld, Germany  
Phone: +49 (0)66 21/81-0  
Fax: +49 (0)66 21/81-613  
e-mail: [info.bsh@grenzebach.com](mailto:info.bsh@grenzebach.com)

## **GRENZEBACH Automation GmbH**

Wikingerstr. 11  
76189 Karlsruhe, Germany  
Phone: +49 (0)7 21/9 52 40-0  
Fax: +49 (0)7 21/9 52 40-202  
e-mail: [info.ga@grenzebach.com](mailto:info.ga@grenzebach.com)

## **GRENZEBACH Machinery (Shanghai) Ltd.**

388 Minshen Road, Songjiang Industry Zone  
201612 Shanghai, P.R. China  
Phone: +86 (21) 5768 4982  
Fax: +86 (21) 5768 5220  
e-mail: [info.gs@grenzebach.com](mailto:info.gs@grenzebach.com)

## **GRENZEBACH BSH GmbH**

**Division Wood Technology**  
August-Gottlieb-Straße 5  
36251 Bad Hersfeld, Germany  
Phone: +49 (0)66 21/81-406  
Fax: +49 (0)66 21/81-496  
e-mail: [holztechnik@bsh.grenzebach.com](mailto:holztechnik@bsh.grenzebach.com)

## **GRENZEBACH Corporation**

**GRENZEBACH AKI Corporation**  
10 Herring Road  
Newnan, Georgia 30265, USA  
Phone: +1 (770) 253-4980  
Fax: +1 (770) 253-5189  
e-mail: [info.gn@grenzebach.com](mailto:info.gn@grenzebach.com)